


**végtelenül
versenyképes
választás**



REMAK®

Vento - Légcsatornába építhető szellőző rendszer – végtelenül versenyképes választás

A Vento légcsatornába építhető légkezelő- és szellőzőrendszert annak megfelelően terveztük, hogy lehetővé tegye egyszerű, mindemellett teljeskörű légtechnikai rendszerek kialakítását.

Miért éppen a Vento? A választás 10 előnye

1. Variabilis és teljeskörű kínálat – komplex rendszer kivitelezése

- Befűtés és elszívás
- Fűtés és hűtés
- Hővisszanyerés és visszakeverés
- Automaika

2. Választható elhelyezés – költség- és helytakarékos

- Bármilyen helyzetben beépíthető
- Közvetlenül légcsatorna hálózatba építhető elemek
- Mennyezetre függesztéssel szükségtelen a gépház kialakítása
- Meglévő vezetékek felhasználásával csökkennek a beruházási költségek

3. Választható kivitel – minden elvárásnak megfelel

- Igény esetén rozsdamentes kivitel
- Robbanásbiztos ventilátorok (Ex)
- Színválasztási lehetőség

4. Vento alkalmazása igényes környezetben

- Üzemeltetés, karbantartás és szabályzás tekintetében egyenértékű a légkezelő berendezésekkel
- Megfelelően telepítve magas komfortot biztosít (pl. zaj)
- Ideális választás felújításoknál és bonyolult térbeli rendszerek kialakításánál
- Zajszigetelt ventilátorok

5. Verhetetlen ár – legkedvezőbb légtechnika

- Komponensek kedvező áron
- Tetőventilátorok akár alumínium kivitelben is - változatlan áron pótdíj nélkül
- Komplex rendszer egy beszállítótól - kedvező beruházási költségek

6. Versenyképes szállítás és minőség – időben és garanciával

- Gyors és teljeskörű szállítás egyenesen raktárról
- Teljes szállítási garanciavállalás az átvételig

7. Végtelenül könnyű beépítés – gyors és kedvező szerelés

- Alacsony tömegű berendezések
- Komponensek egyszerű illesztése
- Könnyű mozgatás segédtechnika nélkül
- Kiegészítő PE szigetelés lehetősége

8. Versenyképes minőség – megbízható működés alapja

- Szigorúan ellenőrzött felhasznált alapanyagok
- Hosszú élettartam (ventilátorok esetében 40.000 üzemóra)
- Könnyen cserélhető szűrőbetét
- Alacsony üzemeltetési költségek (fordulatszám szabályzás, alacsony energia fogyasztás)
- 5 év garancia


9. Végtelenül kedvező automatika az optimális komfort érdekében

- 5 fokozatú vagy folyamatos fordulatszám szabályozás
- Pontosan szabályozható fűtőteljesítmény
- Teljes automatika rendszer
- Egyszerű megoldás automatikus légmennyiség szabályozásra


10. Választott komponensek és ajánlatkészítés – AeroCAD szoftver és a virtuális realitás

- Optimális elhelyezés valós térben
- Kilépő levegő valamennyi paraméterének számítása – teljesítmény, nyomás, hőmérséklet, zaj, nyomásvesztés, relatív és abszolút nedvességtartalom, sűrűség, entalpia, térfogat- és tömegáram, stb.
- Professzionális 2D, 3D képek CAD rendszeres támogatással
- Egyéni ajánlatkészítés
- Grafikus ábrázolt eredmények
- Automatika rendszer automatikus kiválasztása - automatika tervezési költségének megtakarítása

Légmenyiség és nyomásvesztés




Méret




Fűtés


Névleges fűtőtéljesítmény (90/70°C fűtőközeg esetén)



Szűrés





Zsákos szűrő
EU3-EU7 szűrőosztály



Síkszűrő
EU3 szűrőosztály



Hűtés

Névleges hűtőtéljesítmény (6/12°C hűtőközeg esetén)





Visszakeverés

Visszakeverés szemléltetése




Hővisszanyerés

Keresztáramú lemezes hővisszanyerő (energia megtakarítás a fűtőtéljesítmény függvényében)



Zajszállítás

Zajszállító csillapítása



Automatika



TRN
fordulatszabályzó



VCB
vezérlőszekrény



VCX
vezérlőszekrény



REMAK a.s., Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
telefon: 571 877 778, fax: 571 877 777,
e-mail: obchod@remak.cz, www.remak.cz

EN ISO
9001:2000





***könnyen tisztítható
ventilátor***



***robbanásbiztos (Ex)
ventilátor***




***radiális csigaházaz
ventilátor***




***könnyen cserélhető
szűrő***



***keverőkamra -
folyamatos
szabályzással***



***elektromos fűtő -
beépített (SSR)
kapcsolóelemmel***




tetőventilátor




**előre elkészített
sorkapocs megkönnyíti
az elektromos szerelést**



**testreszabott
automatika rendszer**



**vizes fűtő -
automatikus
légtelenítéssel**



**hűtő - beépített
fagyvédelemmel és
cseppvíztálcával**



**magas hatásfokú
cseppleválasztó**

